

## 選択したポイントに固定値を代入する方法

▼値を代入するポイントを選択します。

※この例ではサンプルデータのテーブルに [field1] フィールドを追加し、値を代入していきます。

ID	field1
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

5個のポイント  
を選択

16 / 16 レコードが表示されています

【サンプルデータ】  
http://www.microimages.com/documentation/tutorialData.htm の  
TNT\_2016\_SampleData.zip より cb\_data\cb\_wells.rvc を使用しています。

2000 m 1 mi

L50690 N m W 103 19 55.5 N 42 38 30.8 1:70481

▼ [レコード] > [既存レコードにデータを入れる] を選びます。

test1 ¥ポイント ¥Wells


テーブル 編集 **レコード** フィールド

既存レコードにデータを入れる..


- 排他的選択
- 要素の選択
- 要素の選択解除
- トグル要素(エレメント)
- アクティブ要素(単独選択)にアタッチ Alt+A
- アクティブ要素からアタッチを外す Alt+X
- マークした要素(複数選択)にアタッチ Alt+Q
- 選択された要素からアタッチを外す Alt+Y
- 新規作成
- 削除

16 / 16 レコードが表示されています

- ▼代入したいフィールドの [条件] に [空欄のみ] を選びます。  
(データを上書きしたい場合は [全て上書き] を指定します)




- ▼ [手法] に [固定値] を選びます。



- ▼ [値] に任意の値 (この例では「data1」) を入力します。

- ▼下の方の [適用] パネルで [複数選択された要素にアタッチされたレコード (5)] トグルを押します。[OK] を押します。



- ▼選択中のレコードのみに「data1」が代入されました。

