

TNTgis 2018

インストールガイド



For **Windows**[®]

www.opengis.co.jp

本書は、Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 がインストールされた PC に TNT 製品をインストールするためのガイドです。詳細については MicroImages 社サイトのインストールガイド (<http://www.microimages.com/documentation/Tutorials/install.pdf>) をご参照下さい。不明な点については、弊社（TEL: 03-3623-2851）までお問い合わせ下さい。

※本インストールガイドは、64bit 版 Windows 10 を使用して書いています。

2018. 1.17 初版

CONTENTS

①インストールの前に ...	2
1-1. TNTgis の動作環境	2
1-2. ライセンスについて	2
1-3. 新規にライセンスを購入された場合	3
1-4. 既存のライセンスをバージョンアップする場合	4
② TNTmips のインストール	5
2-1. ダウンロードする場合	5
2-2. インストール DVD を使う場合	8
③ キードライバのインストールとキーの接続	9
 ライセンスキーはここで挿入します。	
④ TNTmips の起動と終了	11
⑤ 言語の設定	17
5-1. 表示言語の設定	17
5-2. フォントの設定	18
⑥ アップデートの適用	20
⑦ アンインストール	22
7-1. キードライバのアンインストール	22
7-2. TNTgis のアンインストール	23
7-3. 設定ファイルの削除	24
FAQ よくある質問	27

① インストールの前に ...

- ❗ インストールを行う際は Administrator（管理者権限）でログインして作業を行ってください。
- ❗ お使いの OS が最新の状態であるか確認してください。最新でない場合は、Windows Update で更新してください。

1-1. TNTgis の動作環境

TNTgis は米国 MicroImages（マイクロイメージ）社で開発された一連の地理情報システムソフトウェアです。TNTmips、TNTedit、TNTview、TNTatlas、TNTscript が含まれ、中核となるのが統合地理情報システムである TNTmips です。これらのソフトウェアは 1 つのライセンスで利用できます。

TNTgis 2018 は Windows XP/Vista/7/8/10（32bit、64bit）で動作します。

以下に最低限必要なスペックと推奨スペックを記載します。より高性能な PC を使うと、処理速度の向上が期待できます。

プロセッサ	: Intel Pentium4 以上、または 100%互換 PC を推奨
メモリ	: 最低 1GB、4GB 以上を推奨
ハードディスク	: 2GB 以上推奨
ディスプレイ	: Super VGA 1024 × 768 × 32 ビット以上推奨
USB スロット（ライセンスキー用）	
DVD ドライブまたはインターネット接続環境（インストール時に使用）	

1-2. ライセンスについて

TNTmips にはフル機能版の Pro、機能が限定された廉価版の Basic、入門用無料版の Free があり、以下のライセンス形態があります。

1) TNTmips Pro シングルライセンス（ポータブルライセンス）

ライセンスキー（USB キー）を挿入した PC でのみ、TNTmips Pro を使うことができます。

2) TNTmips Pro インターネットライセンス（E-ライセンス）

ライセンスシリアル番号を設定した PC でのみ、TNTmips Pro を使うことができます。常時インターネット接続が必要です。TNT2015 以降に対応しています。TNT ソフトウェアは複数の PC にインストールして使用可能ですが、同時使用は 1 台の PC に限られます。

3) TNTmips Pro フローティングライセンス（ネットワークライセンス）

ネットワーク内のライセンス数を一括に管理するライセンスです。ネットワーク内の PC にライセンスキー（USB HASP Net キー）を挿入すると、そのネットワーク内のライセンスを自動的に管理し始めます。ライセンス管理システムを起動するための設定は特にありません。

HASP Net キーについての説明はマイクロイメージ社のインストール / セットアップガイドにも記載されております。翻訳したガイドを弊社サイトにて公開しています。

マイクロイメージ社 インストール / セットアップガイド : http://www.opengis.co.jp/getstartj/install_J.pdf

4) TNT Basic コンピュータロックライセンス

特定の PC で TNTmips Basic を使えるようにします。ライセンスを別の PC に移すことはできませんが、同じ PC であれば OS をアップグレードしたり、ハードディスクをフォーマットしても使い続けることができます。このライセンスタイプでは USB キーは使わず、マイクロイメージ社が発行するライセンスファイルを使い TNTmips Basic を起動します。

5) TNT Basic ポータブルライセンス

TNTmips Pro のシングルライセンスと同じように、ライセンスキー（USB キー）を PC に接続して使用します。

6) TNTmips ネットワークライセンス

フローティングライセンスと同じように、複数のライセンスをネットワーク上で管理できます。

7) TNTmips Free

TNTmips Free は、TNTmips の無料ソフトウェアです。ライセンスは必要ありません。

処理できるデータサイズに制限がありますが、タイルセット機能と SML 機能を除いた解析機能をお使いいただけます。これから GIS を学ぼうとしている方に最適な GIS ツールです。

1-3. 新規にライセンスを購入された場合

ライセンスキーと一緒に、TNTgis インストール DVD が同梱されています。

ダウンロードによりすでに TNTgis 2018 がインストールされている場合は、DVD からインストールする必要はありません。「3-2. キーの接続」(p.11) から行ってください。もしも、DVD を使って再インストールしたい場合は、TNTgis をアンインストールしてから再インストールしてください。

1-4. 既存のライセンスをバージョンアップする場合

● v2018 へのバージョンアップの場合

ご注文の後、マイクロイメージ社からバージョンアップコードが提供されます。弊社からメールまたは FAX でご連絡します。

ライセンスキー番号 # ○○○○○のバージョンアップデートコードが参りましたので、
ご連絡します。

キー番号 # ○○○○○ 用 **TNT2018** バージョンアップコード：

1111 AAAA 2222 BBBB

16 桁の 16 進数です。入力時、スペースはなくても構いません。

バージョンアップコードは、インストール時に使用します。

❗️すでに TNTgis 2018 をダウンロードしてお使いであれば、30 日間の試用期間が切れるまで、そのまま継続してお使いください。期間が切れた時点でコードの入力を促されます。

❗️バージョンアップコードをお知らせした日付以降に公開された TNTgis 2018 をダウンロードして使う場合、バージョンアップの情報が登録されていますので、コード入力の必要はなくなります。

バージョンアップの場合は、TNTgis の入った DVD は送付されません。8 ページの「2-2. ダウンロードする場合」を参考にバージョンアップ用のソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。

TNTgis のインストール用 DVD が必要であれば、お手数ですが弊社へご連絡ください。

●次期バージョンの予約購入の場合

正式リリース後の TNTmips にバージョンアップの情報が組み込まれています。そのため、バージョンアップコード提供はされません。TNTgis をインストールすればすぐにお使い頂ける状態になっています。

② TNTmips のインストール

TNTmips は機能別に Pro/Basic/Free の 3 種類がありますが、ソフトウェア自体は 1 つです。

TNTmips をインストールするには、「マイクロイメージ社のサイトから TNTgis をダウンロードし、それをインストールする方法」と「インストール DVD からインストールする方法」(p.8)があります。

インストール DVD を使う場合、ドライブにインストール DVD をセットするとすぐに TNTgis のインストーラが起動します。他方、ダウンロードの場合はマイクロイメージ社のサイトから TNTgis をダウンロードしますので、TNTmips を入手するのに少し手間がかかりますが、マイクロイメージ社が公開している最新のパッチ（バグやエラーの修正プログラム）を適用した TNTmips を入手することができます。

2-1. ダウンロードする場合



マイクロイメージ社のダウンロードページより、お使いの OS にあった TNTgis をダウンロードしてください。


マイクロイメージ社 TNTgis ダウンロードサイト：

<http://www.microimages.com/downloads/tntmips.htm>




TNT_2018_App_Wi
n64_20171220.exe


ダウンロードした“exe ファイル”を実行すると、InstallShield Wizard が現れます。




❗ Windows Vista/7/8/10 には“ユーザーアカウント制御”という機能がデフォルトで有効に設定されています。有効になっている場合「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」というタイトルのウィンドウが現れますが「許可」を選択して次へ進みます。




[実行] で先に進みます。



InstallShield Wizard が立ち上がります。[Next] ボタンを押します。




License Agreement が現れます。記載内容を確認したら [Yes] ボタンを押し、次に進みます。




ユーザ情報を入力します。上段にはユーザ名を、下段には所属先を入力して下さい。


入力が終わりましたら、[Next] ボタンを押します。




インストール先を指定します。
デフォルトのままで良ければそのまま [Next] ボタンを、
変更したい場合は [Browse...] ボタンを押してインストール
先のフォルダを指定してください。



インストールする言語を指定します。このまま [Next] ボ
タンを押します。



ユーザ情報とインストール先の確認ウィンドウが現れま
す。確認後、[Next] ボタンを押すとインストールが始ま
ります。




インストールが終わりましたら、[Finish] ボタンを押し、
InstallShield Wizard を閉じます。


ここまでで、

- TNTmips Pro の場合 → 「③キードライバのインストールとキーの接続」(p.9) へお進み下さい。
- TNTmips Basic(ポータブル) の場合 → 「③キードライバのインストールとキーの接続」(p.9) へお進み下さい。
- TNTmips Free の場合 → 「TNTmips Free を利用する場合」(p.12) へお進みください。


2-2. インストール DVD を使う場合



DVD をドライブにセットします。エクスプローラから DVD ドライブを開き、setup.exe を実行します。



DVD に収録されている TNTgis プロダクトの一覧が表示されます。お使いの OS に合った TNT 製品を選択してください。ここでは TNTgis (64-bit) を選択しています。



以後 TNTmips のインストール方法「2-1. ダウンロードする場合」と同じです。5 ページからご覧下さい。


③ キードライバのインストールとキーの接続

3-1. キードライバのインストール


Basic 版ポータブルと Professional 版ポータブルとフローティングの TNT 製品には USB ライセンスキーが必要です。このキーのドライバをインストールします。

❗ ドライバのインストールを終えるまで、まだ USB キーは差し込まないでください。



❗ TNTgis を DVD ではなく、ダウンロードしてインストールした場合、ここの手順は不要です。「3-2. キーの接続」(p.11) へお進みください。




TNTgis のインストール DVD のメニューより「HASP System Driver」を選択して、[Install] を押します。




❗ キーのドライバがインストールされていない状態で TNTmips を起動すると左のメッセージが出ます。この場合も [OK] をクリックして、以降の手順でドライバをインストールしてください。




Sentinel Runtime Installation ウィザードが表示します。
[Next] ボタンを押します。



License Agreementが現れます。[I accept ...]をチェックし、[Next] ボタンを押し次に進みます。



[Next] ボタンを押し次に進みます。




ドライバが正常にインストールされると左の画面が表示されます。[Finish] ボタンを押しウィンドウを閉じます。

❗ インストールされている HASP キードライバのバージョンを確認するには、ブラウザで http://localhost:1947/_int_/diag.html を参照してください。


参考：キードライバのインストーラは次の方法でも起動できます。

エクスプローラから、C:\Program Files\MicroImages\TNT_2018 フォルダにある haspdinst.exe を実行します。



❗ キードライバをアンインストールする手順は、22 ページの「7-1. キードライバのアンインストール」をご覧ください。（ドライバの再インストール時等）


3-2. キーの接続



PC にライセンスキーを挿入します。
自動的にキードライバのインストールが始まります。

メッセージが消えるとインストール完了です。
キーの LED が光っていれば正常です。


4 TNTmips の起動と終了



スタートメニューよりピン留めのアイコンか、[すべてのプログラム (すべてのアプリ)] > [MicroImages] > [TNTgis 2018] > [TNTmips] を選択します。

Windows 8 では、スタート画面の TNTmips のアイコンより起動します。

TNTmips のメインウィンドウが現れます。



このウィンドウを「メインメニュー」と呼びます。
TNTmips を終了するには、メインメニューの [Main] から [Exit] を選択します。

シングルユーザライセンスキーが挿入されている場合は、シングルユーザライセンスとして起動します。
シングルユーザライセンスキーが挿入されておらず、ネットワーク内にフローティングライセンスが挿入されているPCがある場合は、フローティングライセンスのクライアントとして起動します。

● TNTmips Basic (ポータブル) の場合 → 「TNTmips Basic を利用する場合」(p.15) へお進みください。

● TNTmips Free を利用する場合

TNTmips Free とは？

TNTmips Free は、TNTmips の無料ソフトウェアです。処理できるデータサイズに制限がありますが、タイルセット機能と SML 機能を除いた解析機能をお使いいただけます。これから GIS を学ぼうとしている方に最適な GIS ツールです。ライセンスキー（USB キー）は必要ありません。


処理できるデータサイズ


TNTmips Free で扱えるデータサイズは...

- ラスタ ・ ・ ・ **トータルで1,000,000ピクセルまで。**
 「ライン数 × カラム数」で言えば、1024x 975、1,952 × 512などのサイズのラスタが扱えます。
- ベクタ ・ ・ ・ 1500点、1500ライン、500ポリゴン、1500ラベルまで
- CAD ・ ・ ・ 500要素、5ブロックまで
- シェイプ ・ ・ ・ 500要素まで
- Lidar ・ ・ ・ 500,000ポイントまで
- データベース ・ ・ ・ 1テーブルにつき1500レコードまで


TNTmips Free を起動する

スタートメニューから、[すべてのプログラム (すべてのアプリ)] > [MicroImages] > [TNTgis 2018] > [License Configuration 2018] を選択します。






〈TNTgis Software License Configuration〉ウィンドウが現れます。起動する全ての製品の隣にあるリストで Free を選択します。選択したら [OK] ボタンを押します。



スタートメニューからピン留めのアイコンか、[すべてのプログラム(すべてのアプリ)] > [MicroImages] > [TNTgis 2018] > [TNTmips 2018] を選択します。




メインメニュー、チュートリアルのインデックス、TNTmips Free を TNTmips Basic へアップグレードする際に使う 〈Upgrade to TNTmips Basic〉ウィンドウが現れます。タイミングによっては、〈Tutorial OverView〉ウィンドウが現れることがあります。



〈Upgrade to TNTmips Basic〉ウィンドウの「Always show this at startup」のチェックを外すと、起動時にこのウィンドウが現れなくなります。


再度、TNTmips Pro として起動するには...



TNTmips のメインメニューから、
[ヘルプ] > [Configuration License] を
選択します。



または、スタートメニューから [すべてのプログラム (すべてのアプリ)] > [MicroImages] > [TNTgis 2018] > [License Configuration 2018] を選択します。



〈TNTgis Software License Configuration〉ウィンドウで、
TNTmips の隣にあるリストから Professional を選択します。



TNTmips を再起動すると、TNTmips Pro として起動します。

● TNTmips Basic を利用する場合

TNTmips Basic とは

TNTmips Basic は TNTmips の低価格ソフトウェアです。処理できるデータサイズに制限がありますが、TNTmips Free よりも大きなサイズのデータを扱うことができます。

処理できるデータサイズ

TNTmips Basic で扱えるデータサイズは...

ラスタ	・・・	トータルで4,000,000ピクセルまで。 「ライン数 × カラム数」で言えば、614 × 6,514、1,024 × 3,906、 1,280 × 3,125などのサイズのラスタが扱えます。
ベクタ	・・・	3,000点、3,000ライン、1,000ポリゴン、3,000ラベルまで
CAD	・・・	1,000要素、5ブロックまで
シェイプ	・・・	1,000要素まで
Lidar	・・・	2,000,000ポイントまで
データベース	・・・	1テーブルにつき3,000レコードまで

3つのライセンスタイプ

TNTmips Basic には3つのライセンスタイプがあります。

ポータブル :

TNTmips Pro のシングルライセンスと同じように、ライセンスキー (USB キー) を PC に接続して使用します。

ネットワーク :

フローティングライセンスと同じように、複数のライセンスをネットワーク上で管理できます。

コンピュータロック :


特定の PC で TNTmips Basic を使えるようにします。ライセンスを別の PC に移すことはできませんが、同じ PC であれば OS をアップグレードしたり、ハードディスクをフォーマットしても使い続けることができます。このライセンスタイプでは USB キーは使わず、マイクロイメージ社が発行するライセンスファイルを使い TNTmips Basic を起動します。

TNTmips Basic を起動する

ここではポータブルタイプのライセンスで TNTmips Basic を起動する方法をご紹介します。




キードライバがインストールされている PC に TNTmips Basic のライセンスキーを接続します。キードライバがインストールされていない場合は、9 ページの「③キードライバのインストールとキーの接続」を参考に、キードライバをインストールしてください。




スタートメニューから、[すべてのプログラム (すべてのアプリ)] > [MicroImages] > [TNTgis 2018] > [License Configuration 2018] を選択します。

もしくは、TNTmisp を起動し、メインメニューより [ヘルプ] > [Configuration License] を選択します。



〈TNTgis Software License Configuration〉ウィンドウが現れます。すべての製品で Basic を選択し、[OK] ボタンを押します。




スタートメニューからピン留めのアイコンか、[すべてのプログラム (すべてのアプリ)] > [MicroImages] > [TNTgis 2018] > [TNTmips] を選択すると TNTmips Basic が起動します。




5 言語の設定

5-1. 表示言語の設定

TNTmips を起動すると英語インターフェイスが表示されます。ここでは英語インターフェイスを日本語インターフェイスに変更する方法をご紹介します。



メインメニューより、[Tools] > [System] > [Language...] を選択します。



〈Language...〉ウィンドウで [Japanese] を選択します。
「Restart TNTmips using new language」にチェックをして
[OK] をクリックします。

TNTmips が再起動し、日本語のメニューで表示されます。




5-2. フォントの設定


表示フォントも変えることができます。




メインメニューより[ツール]>[システム]>[フォント...]を選択します。



「Font List Selection」ウィンドウが現れます。このウィンドウ上段にある「利用可能なフォント」は利用できるフォントの一覧で、中段にある「選択されました」は実際に使用しているフォントの一覧です。




size 列に数字が書いてあるフォントは、“ビットマップフォント”です。「利用可能なフォント」欄からビットマップフォントを選択し、[加える] ボタンを押すと、選択したフォントが「選択されました」欄に移動します。




また、size 列に “scalable” と表示されているフォントは “スケーラブルフォント” です。スケーラブルフォントを使用する場合、フォントサイズを指定する必要があります。

「利用可能なフォント」欄からフォントを選択し、Scalable Size 欄でフォントサイズを変更後、[加える] ボタン (+) を押します。




選択したフォントが「選択されました」欄に移動します。また、選択されたフォントは「利用可能なフォント」欄で赤文字で表示されています。




「選択されました」欄からフォントを削除するには、「利用可能なフォント」欄からフォントを選択して、[消去] ボタン (-) を押します。

「選択されました」欄で上にあるフォントほど優先的に使われます。ただし、ビットマップフォントとスケーラブルフォントを一緒にセットしている場合は、スケーラブルフォントが優先的に使われます。



「選択されました」欄内のフォントの並びは、[選択されました] 欄にある [一番上に移動]、[上へ移動]、[下へ移動]、[一番下に移動] アイコンを使って変更します。

[OK] ボタンでウィンドウを閉じます。



TNTmips を再起動すると、フォント設定が有効になります。

6 アップデートの適用

TNTgis の不具合修正や機能改良のために、毎週アップデート（ソフトの更新）が行われています。
ここではマイクロイメージ社が毎週発行しているアップデート版の適用方法について解説します。
毎週アップデートする必要はありませんが、ソフトに不具合がある場合にアップデートを行ってみてください。



5 ページの「2-1. ダウンロードする場合」を参考にして、
ご使用中の OS にあった TNTgis をダウンロードします。

マイクロイメージ社 TNTgis ダウンロードサイト：


<http://www.microimages.com/downloads/tntmips.htm>

❗ ダウンロードした更新ソフトをインストールする前に
使用中の TNTgis をアンインストールしてください。



TNT_2018_App_Wi
n64_20171220.exe

ダウンロードした exe ファイルを実行します。ユーザーア
カウント制御が有効になっていると、インストールしてよい
か許可を求めてきますので、[許可] を選択します。



〈InstallShield Wizard〉ウィンドウが現れます。
以後の操作は 6 ページを参考に行ってください。


● 現在使用している TNTmips の更新日確認

インストールした TNT mips に関する情報を表示します。



〈メインメニュー〉から [ヘルプ] > [この TNTmips について ...] を選択します。

TNTmips のバージョン



〈プロダクト情報〉ウィンドウが現れます。このウィンドウにはお使いの TNTmips についての様々な情報が記載されています。

設定ファイルのパス

7 アンインストール



ここでは TNTmips をシステムから完全に削除する方法について説明します。クリーンインストールを行う場合やキーのドライバの更新を行う場合の手順となります。

通常のアップデートの場合は、「7-2 .TNTgis のアンインストール」のみ実行して下さい。


7-1. キードライバのアンインストール

❗ キードライバのアンインストールは、ライセンスキーを抜いてから行ってください。


エクスプローラから、C: [Program Files] > [MicroImages] > [TNT_2018] を開き haspdinst.exe を実行します。



Sentinel Runtime Setup 画面が表示します。
「Remove」をチェックし、[Next] ボタンを押します。



[Next] ボタンを押します。




ドライバのアンインストールが終わると、“Sentinel Runtime has been successfully uninstalled.”というメッセージが現れます。[Finish] ボタンを押し、このウィンドウを閉じます。



この操作で、プログラムが実行されない場合は、PC を再起動し、もう一度実行してください。

7-2. TNTgis のアンインストール


❗ キードライバをアンインストールしない時は、キーが接続されたままでかまいません。




スタートメニューから「設定」を選択し、「システム」を選択します。




〈システム〉ウィンドウの「アプリと機能」を選択します。アンインストールする TNT 製品を選択し、「アンインストール」ボタンをクリックします。





「アンインストールしてもよいか」という確認のメッセージが現れます。[はい] ボタンを押すと、アンインストールが始まります。



無事アンインストールが終わると、“Uninstall Complete”というメッセージが現れます。メッセージを確認したら [Finish] ボタンを押してこのウィンドウを閉じます。

7-3. 設定ファイルの削除

設定ファイルを含め完全にアンインストールする場合は、Cドライブ内の様々な場所にある設定ファイルやログファイルを削除します。

Windows XP の場合

C:\Documents and Settings\All User\Application Data\MicroImages

C:\Document and Setting\All Users\Application Data\MicroImages

※1

C:\Program Files\MicroImages

※2 ※3

Windows 10/8/7/Vista の場合

C:\Users\ ユーザ名 \Documents\MicroImages

C:\ProgramData \MicroImages

※1

C:\Users\ ユーザ名 \AppData\Local \MicroImages

※1

C:\Program Files\MicroImages

※2 ※3

※1 デフォルトでは隠しフォルダになっています。

※2 通常は削除されているかと思いますが、残っているようでしたら削除してください。

※3 32bit 版 Windows では C:\Program Files (x86) となります。


正確なパスとファイル名は〈メインメニュー〉から [ヘルプ] > [この TNTmips について ...] より表示される〈プロダクト情報〉で確認して下さい (p.21)。

● 隠しファイルとフォルダの表示方法

〈フォルダオプション〉ウィンドウから隠しフォルダの表示 / 非表示を設定します。OS によって〈フォルダオプション〉ウィンドウの呼び出し方が少し違います。

Windows XP の場合

スタートメニューから、[マイコンピュータ]を選択します。



〈マイコンピュータ〉ウィンドウの [ツール] > [フォルダオプション] を選択します。

Windows Vista の場合


スタートメニューの [コントロールパネル] を選択し、[デスクトップのカスタマイズ] を選択します。




フォルダオプション欄の、[隠しファイルとフォルダの表示] を選択します。

Windows 8/ 7 の場合

スタートメニューから、[コントロールパネル] > [デスクトップのカスタマイズ] を選択します。




フォルダオプション欄の [すべてのファイルとフォルダーを表示] を選択します。



〈フォルダオプション〉ウィンドウが表示されましたら、[表示] パネルにある詳細設定欄に“ファイルとフォルダーの表示”という項目があります。この項目の [隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する] をチェックします。

Windows 10の場合

エクスプローラーのリボンを展開し、[表示] タブパネルで「ファイル名拡張子」と「隠しファイル」にチェックをします。



FAQ よくある質問

TNTgis の最新情報！

マイクロイメージ社は、アップデート（新しいバージョンがリリースされた後に発見されたバグやエラーの修正プログラム）を米国時間で毎週水曜日に更新します。日本では木曜日にダウンロード可能になります。

インストールができない
で終了してしまう

TNTgis が既にインストールされている場合、新たにインストールすることができないことがあります。その時はアンインストールをしてください。

インストール中にエラー
が出てしまう

マイクロイメージ社が提供するインストール DVD を使って TNTgis をインストールしているすると、エラーが起こることがまれにあります。もしもエラーが起きたならば、マイクロイメージ社のサイトから最新の TNTgis をダウンロードしてください。

過去の TNTmips を
ダウンロードしたい！

マイクロイメージのサイトでの公開が終了してしまった過去の TNTmips を弊社サイトにて公開しています。

過去の TNTmips : <http://www.opengis.co.jp/htm/priormips.htm>

Windows 7 で v2009 以前
の mips を使いたい！

条件はありますが、お使いいただけます。詳しくは弊社サイトで解説いたしておりますので、そちらをご覧ください。

「Windows7 で TNTmips を使う」

<http://www.opengis.co.jp/htm/basic/xpmode.htm>

表示ウィンドウが
出てこない！

無事にインストールができて、表示ウィンドウが表示されない事があるようです。そのような時は、Windows MediaPlayer 9 がインストールされているか確認してください。もしもインストールされていなければ、Windows MediaPlayer 9 をインストールしてください。

HASP Net キーの
対応バージョン

HASP Net キーは TNTmips 2010 以降のバージョンに対応しています。

Pro/Basic/Free の
切り替えは

ライセンスキーを差し替え、スタートメニューから、[すべてのプログラム (すべてのアプリ)] > [MicroImages] > [TNTgis 2018] > [License Configuration 2018] を起動してライセンス設定を変更してから TNTmips を起動してください。

最新情報は
www.opengis.co.jp
にて
随時提供しております

株式会社オープン GIS
〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋 1-19-14



TEL (03)3623-2851
FAX (03)3623-3025
URL <http://www.opengis.co.jp/>
E-mail info@opengis.co.jp